

4. Protocol uitvaartondernemer

PROTOCOL UITVAARTONDERNEMER

Praktische handleiding voor de uitvaartondernemer

INLEIDING

“Chambre Dood” verwijst naar een los/vast collectief van 29 individuele personen, doorgaans géén familie van elkaar, dat besliste om na overlijden te worden bijgezet in een gemeenschappelijke urnenkelder op de Centrale Begraafplaats van Brugge (Assebroek).

Het initiatief ontstond in 2011, werd voorbereid in 2012, en gerealiseerd in 2013.



Hierna het protocol, uit te voeren door de uitvaartondernemer, specifiek voor wat betreft bijzetting van de sierurne op de centrale begraafplaats, in de urnenkelder Chambre Dood.

1. VERWIJDEREN VAN DE NAMENBANK

Vooraleer de urnenkelder te openen, staat ons uitvaartbedrijf in voor het verwijderen van de “Namenbank”, waarop de namen staan van alle intekenaars. Zie op www.chambredood.be het protocol “Inspectie geopende urnenkelder”, waarop alle benodigde materialen vermeld worden.



Rechts van de Namenbank bevindt zich een controleput, met daarin een bergingsketel. Deze werd geïnstalleerd met het oog op (technische) inspectie van de gesloten urnenkelder (zie protocol : “Technische inspectie gesloten urnenkelder”)

2. OPENEN VAN DE URNENKELDER

Ons uitvaartbedrijf opent de urnenkelder autonoom, met eigen mankracht en in eigen regie, zonder enig beroep te doen op een externe aannemer of onderaannemer. Het gaat om het verwijderen van drie aaneensluitende betondeksels, aanwezig onder de Namenbank, onder de graszoden en bodembedekker, en boven de eigenlijke toegang van de urnenkelder via een trap.



3. CONTROLE VAN DE URNENKELDER

Ons uitvaartbedrijf voert in de urnenkelder een technische controle of ‘visuele inspectie’ uit op niveau van mogelijke schade, wateroverlast, roestvorming (staanders), loskomende delen (gewelf), ... Bij vastgestelde gebreken verwittigt ons uitvaartbedrijf de supervisors van ‘Chambre Dood’, alsook de Burgerlijke Stand Brugge.



4. OPHALEN VAN DE URNE

In de urnenkelder staan alle (keramieken) sierurnen van de ingeschreven personen op Chambre Dood opgesteld. Alle urnen dragen de initialen van de betreffende persoonsnaam op het deksel.

Ons uitvaartbedrijf haalt de betreffende, lege sierurne op uit de urnenkelder, en stelt deze ter beschikking van het stadspersoneel, binnen de werkplaatsen van de Centrale Begraafplaats. Het stadspersoneel zal de lege sierurne vullen met as van de overleden persoon (zie protocol Burgerlijke Stand)

De volgorde van de 29, respectievelijke persoonsnamen staat af te lezen op de Namenbank van cortenstaal, voor de grafzerk.

- Met “PL” en “P.L” troffen we twee keer dezelfde initialen. “P.L” met puntje, verwijst naar de voornaam “Pierre” (met puntje op de ‘i’). “PL” verwijst naar Paul.
- “EDS” wordt níét op de Namenbank vermeld, maar komt als laatste achteraan rechts.



5. TIJDELIJK AFSLUITEN URNENKELDER

Eenmaal geopend bewaakt ons uitvaartbedrijf de toegang tot de keldertrap met een op maat gesneden dekplaat, gelet op (slechte) weersomstandigheden, vandalisme en/of veiligheid.



6. OVERGIETEN VAN DE ASRESTEN


Op de stedelijke begraafplaats wordt de technische (metalen) urne geopend. Het openen van deze urne wordt uitgevoerd door het beschikbare stadspersoneel. Op de stedelijke begraafplaats worden de asresten uit de technische (metalen) urne, overgegoten in de specifieke (keramische) sierurne van Chambre Dood. Deze sierurne wordt gekenmerkt door de initialen op het deksel, die verwijzen naar de overleden persoon.



7. HET DICHTEN VAN DE URNE

“Aanwijzingen voor het afvullen van de urne” is een specifiek PDF document, beschikbaar via onze website en/of Burgerlijke Stand. Ons uitvaartbedrijf staat garant voor een vlotte samenwerking met de Centrale Begraafplaats, voor wat betreft het dicht en verzegelen van de urne (cfr. benodigde materialen, secure uitvoering), conform dit PDF document.

- Kwaliteitscontrole tijdens het dichtlijmen van het deksel op de urne, waarbij de initialen perfect worden uitgelijnd met de porseleinen lat, zodat een mooie doorlopende leeslijn ontstaat.



8. BIJZETTING VAN DE URNE

De sierurne dient netjes te worden bijgezet in de urnenkelder, conform de gedetermineerde volgorde v.d. persoonsnamen. De leesrichting van de initialen op de deksels (zie ook de porseleinen latjes), volgt parallel de lengte van de legboorden.



9. SLUITEN VAN DE URNENKELDER

Ons uitvaartbedrijf garandeert het opkuisen van de keldertrap en de buitenste betonranden.

- Zorgvuldig afsluiten van de drie betondeksels, boven de keldertrap. Garantie dat er géén aarderesten of andere restanten onderaan de drie betondeksels blijven vastkleven, wat een naadloze aaneensluiting van de betondeksels waarborgt (cfr. tegen insijpelend water)



10. TERUGPLAATSEN VAN DE NAMENBANK

Ons uitvaartbedrijf staat in voor het netjes terugplaatsen van de Namenbank.

- Deze opdracht hoort bij 'openen en sluiten van de urnenkelder'. De Namenbank dient waterpas te staan, gemonteerd op de aanwezige metalen stangen.



11. GROENAANLEG 'STEKELNOOTJES'

Na terugplaatsen van de Namenbank, garandeert ons uitvaartbedrijf de nodige zorg voor de groenaanleg rondom de Namenbank (i.q. bodembedekker 'Stekelnootjes').

12. CONTACTEER CHAMBRE DOOD

contact@chambre dood.be

Supervisors Chambre Dood:

- alexcalmeyn@hotmail.com - 0476.62.81.19
- katelijne.delooof@gmail.com - 0495.87.83.79

Correspondentie adres:

Chambre Dood
Katelijne Deloof-Sys

Ganzenplein nr. 1
8000 Brugge